

GREEN LIGHT FRUIT TREE SPRAY

Product #	Size	UPC Code
41017	Pint	0 49424 41016 3

Broad Spectrum Insecticide, Fungicide, and Miticide For Control of Insects, Diseases, and Mites.
Insecticida, fungicida y eliminador de ácaros de amplio espectro para el control de insectos, enfermedades y ácaros.

Can Be Used Up To Day of Harvest!
¡Se le puede usar hasta el mismo día de la cosecha!

ACTIVE INGREDIENTS:

Pyrethrins	0.25%
Piperonyl Butoxide, Technical	2.50%
Clarified Hydrophobic Extract of Neem Oil	70.00%
INERT INGREDIENTS	<u>27.25%</u>
TOTAL	100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See Booklet For Additional Precautionary Statements

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Vea en folleto las precauciones adicionales.

EPA Reg. No. 70051-75-869 EPA Est. No. 73273-TX-1

(BOOKLET)

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Prolonged or frequent repeated skin contact may cause reactions in some individuals.

DIRECTIONS FOR USE: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

FIRST AID

IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes. Call a poison center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF SWALLOWED:** Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless by a poison control center or doctor. Do not give anything to an unconscious person. **IF INHALED:** Move the person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

HOTLINE NUMBER: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact the National Pesticide Information Center at 1-800-858-7378 for general information and/or medical information.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not store diluted solutions for later use. **CONTAINER DISPOSAL: If Empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If Partly Filled:** Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

SEE ATTACHED BOOKLET FOR SPECIFIC USE INFORMATION.

BOOKLET

GREEN LIGHT FRUIT TREE SPRAY

ROCÍO GREEN LIGHT PARA ÁRBOLES FRUTALES

DIRECTIONS FOR USE INSTRUCCIONES PARA SU USO

EPA Reg. No. 70051-75-869
EPA Est. No. 73273-TX-1

Manufactured for:
GREEN LIGHT COMPANY
P.O. Box 17985
San Antonio, TX 78217-0985
www.greenlightco.com
Tel. (210) 494-3481

Rev. 12-20-2004

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse. Prolonged or frequent repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

FIRST AID

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF SWALLOWED:** Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **IF INHALED:** Move the person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

HOTLINE NUMBER: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact the National Pesticide Information Center at 1-800-858-7378 for general information and/or medical information.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is toxic to fish and aquatic organisms. Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate.

BEE HAZARD: This product is toxic to bees exposed to direct treatment. Do not apply this product while bees are actively visiting the treatment area.

PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS: Do not use or store near heat or open flame.

DIRECTIONS FOR USE: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

GENERAL INFORMATION

SHAKE WELL BEFORE AND DURING USE. Multipurpose insecticide/fungicide/miticide. Kills eggs, larval, and adult stages of insects. Prevents fungal attack of plants' tissues. Not for use in food-handling areas. Green Light Fruit Tree Spray is most effective when applied in early to mid-morning or late afternoon when adult pests, such as

whiteflies, are normally sedentary on the undersides of the foliage. Use spray solutions within several hours of preparation for maximum effectiveness. For best results, maintain constant agitation in spray equipment. For optimal performance, do not mix with cold water or apply under cold ambient temperatures (less than 45°F). If product thickens (freezes) before using, place in a warm room (greater than 45°F) for a few days or in warm water (120°F) for 2 to 8 hours until completely thawed. Do not use partially thawed material. Do not apply to wilted or otherwise stressed plants, or to newly transplanted materials prior to root establishment. When using in conjunction with beneficial insects, conduct a small trial to assure compatibility before using on a large scale. As with other products that contain oils, exercise care in timing applications to early morning/late evening to minimize the potential for leaf burn. Do not add adjuvants (spreaders, stickers, extenders, etc.) to this product. Use with care on plants with tender tissue. Do not apply to known spray sensitive plant species such as: impatiens flowers, fuchsia flowers, hibiscus flowers, some rose flowers, ornamental olive trees, red maples, some carnation varieties or similar plants without prior testing.

FUNGICIDE USE

For use on FRUITS AND NUTS.

APPLICATION INSTRUCTIONS: Green Light Fruit Tree Spray is an effective fungicide for the prevention and control of various fungal diseases including powdery mildew, brown spot, downy mildew, anthracnose, rust, leaf spot, botrytis, scab, and flower, twig, and tip blight. As a preventative, apply on a 7 to 14 day schedule until the potential for disease development is no longer present. To control disease already present, apply on a 7 day schedule until disease pressure is eliminated. Then continue spraying on a 14 day schedule to prevent the disease from reoccurring. To prevent rust leaf spot diseases, anthracnose, and scab, begin applications at the first sign of spring budding. To prevent powdery mildew, apply in mid-summer or when disease is first detected. Continue applications until disease pressure no longer exists.

MIXING INSTRUCTIONS: Mix at the rate of 2 tablespoons (1 fluid ounce) per gallon of water. Thoroughly mix solution and spray all plant leaf surfaces (including undersides of leaves) until completely wet. Excessive application is unnecessary and to be avoided.

INSECTICIDE USE

For use on FRUITS AND NUTS.

APPLICATION INSTRUCTIONS: Apply Green Light Fruit Tree Spray at first sign of insects/mites. For control of aphids, spider mites, scale, mealybugs, whiteflies, beetles, loopers, leafminers, leafrollers, armyworms, webworms, weevils, tent caterpillars, leafhoppers, cabbageworms, stink bugs, thrips, lace bugs, boxelder bugs, grasshoppers, and many other insect pests. Green Light Fruit Tree Spray is most effective when applied on a 7 to 14 day schedule. For heavy insect populations, spray on a 7 day schedule.

MIXING INSTRUCTIONS: Mix at the rate of 2 tablespoons (1 fluid ounce) per gallon of water. Thoroughly mix solution and spray all plant leaf surfaces (including undersides of leaves) until completely wet. Excessive application is unnecessary and to be avoided. Frequently agitate solution as you spray.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Do not store diluted solutions for later use. **PESTICIDE AND CONTAINER DISPOSAL: If Empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If Partly Filled:** Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

WARRANTY

Green Light Company warrants that the material contained herein conforms to the description on the label and is reasonably fit for the purposes referred to in the Directions For Use. Timing and method of application, weather, watering practices, nature of soil, the insect problem, incompatibility with other chemicals not specifically recommended, and other influencing factors in the use of this product are beyond the control of the seller. Buyer assumes all risks of use, storage, or handling of this material not in strict accordance with directions given herein. **NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF THE FITNESS OR MERCHANTABILITY IS MADE.**

PRECAUCIONES

PELIGRO PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Es dañino al absorberlo la piel. Produce irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Después de usarlo y antes de comer, beber, mascar chicle o usar tabaco, lávese completamente con agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. El contacto prolongado con la piel o repetido frecuentemente puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quítese la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con suficiente agua por 15 a 20 minutos. Llame a un centro para control de venenos o a un médico para obtener consejo sobre tratamiento. **Si entra en contacto con los ojos:** Sostenga abiertos los ojos y enjuáguelos con agua lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos quítese los lentes de contacto si los usa y continúe enjuagándose los ojos. Llame a un centro para control de venenos o a un médico para obtener consejo sobre tratamiento. **Si se le ingiere:** Llame inmediatamente a un centro para control de venenos o a un médico para obtener consejos para tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de agua si es capaz de ingerir. No induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de venenos o un médico. No suministre nada por la boca si la persona está inconsciente. **Si se le Inhala:** Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, marque en el teléfono el 911 o llame a una ambulancia, luego aplique respiración artificial preferiblemente de boca a boca, si es posible. Llame a un centro para control de venenos o a un médico para obtener más consejos médicos.

Número telefónico para ayuda: 1-800-858-7378. Al llamar al centro para control de venenos o a un médico, o al ir a un lugar para obtener tratamiento, tenga a la mano la viñeta o el recipiente del producto.

PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE: Este producto es tóxico para los peces y organismos acuáticos. No lo aplique directamente al agua. No contamine el agua al desechar el líquido que se ha usado para enjuagar o lavar el equipo.

PELIGRO PARA LAS ABEJAS: Este producto es tóxico para las abejas que lo reciben directamente. No aplique este producto cuando hayan abejas en los árboles a tratar.

PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS: No lo use ni lo almacene cerca del calor o de las llamas.

INSTRUCCIONES PARA SU USO: El usar este producto de una manera diferente a la que se indica en la viñeta es una violación de las leyes federales.

INFORMACIÓN GENERAL

AGÍTELO BIEN ANTES Y DURANTE SU USO.

Es un insecticida, fungicida y eliminador de ácaros para propósitos múltiples. Elimina los huevos, las larvas y los insectos en etapa adulta. Evita los ataques de hongos en la superficie de las plantas. No se le debe usar en áreas que se manipulan alimentos. El rocío Green Light para árboles frutales logra su máxima efectividad cuando se le aplica temprano o a media mañana, o al final de las tardes, cuando los insectos adultos pestilentes tales como las moscas blancas están normalmente asentadas en la parte inferior de las hojas. Para obtener la mayor efectividad use la solución para rocío a más tardar luego de algunas horas de haberla preparado. Para obtener los mejores resultados agítela constantemente en el equipo para aspersión. Para un rendimiento óptimo, no la mezcle con agua helada ni la aplique al haber temperaturas ambientales bajas (menos de 45°F). Si el producto se espesa (se congela) antes de usarlo, colóquelo en un cuarto caliente (arriba de 45°F) durante varios días, o en agua tibia (120 °F) durante 2 a 8 horas hasta que se descongele completamente. No use el material parcialmente descongelado. No lo use en plantas marchitas o debilitadas de cualquier manera, ni en plantas recientemente transplantadas antes de que sus raíces se hallan fijado. Al usarlo en conjunto con insectos benéficos, efectúe una pequeña prueba para comprobar la compatibilidad antes de usarlo en grandes cantidades. Igual que con otros productos que contienen aceites, tenga cuidado de efectuar las aplicaciones temprano por la mañana o al final de las tardes para minimizar la posibilidad de quemar las hojas. No use aditivos (propagadores, pegas, ampliadores, etc.) con este producto. Úselo con cuidado en plantas con superficie sensible. No lo aplique en especies de plantas que se sabe son sensibles al rocío, tales como: besitos o alegría (impatiens walleriana), fucsias, hibiscos, algunas variedades de rosas, olivos ornamentales, arces rojos, algunas variedades de claveles y otras plantas similares sin efectuar pruebas previas.

USO COMO FUNGICIDA

Para usar en FRUTAS Y NUECES.

Instrucciones para su aplicación: El rocío Green Light para árboles frutales es un fungicida efectivo para la prevención y control de muchas enfermedades provocadas por hongos incluyendo la cenecilla polvorienta (*erysiphe cichoracearum*), sarna, mancha parda, mancha de dólar (*sclerotinia homeocarpa*), moho algodonoso, mildiú algodonoso (*peronospora destructor*), antracnosis, roya (*puccinia sorghi*), ojo de gallo (*mycena citricolor*), botritis, roya en agujas (*melampsora occidentalis*), saran común, y tizón en las flores, las ramillas y las puntas. Como preventivo, aplique este producto bajo un programa de 7 a 14 días hasta que la posibilidad de desarrollo de la enfermedad desaparezca. Para controlar una enfermedad presente, aplíquelo en un programa de 7 días hasta que se elimine la presencia de la enfermedad. Continúe luego rociándolo bajo un programa de 14 días para evitar que regrese la enfermedad. Para evitar la enfermedad de puntos de roya en las hojas, antracnosis y sarna, comience la aplicación tan pronto aparezcan señales de retoños en la primavera. Para evitar la cenecilla polvorienta, aplíquelo a mitad del verano o al detectar por primera vez la enfermedad. Cuando se trate de saran negra (*rhizoctonia solani*) y mancha de dólar, comience a rociar el producto tan pronto observe señales de la enfermedad y a intervalos de 7 a 14 días. Cuando se trate de moho algodonoso, comience a rociar el producto a intervalos de 14 días en el otoño antes de que caigan las primeras nevadas. Continúe su aplicación hasta que desaparezca la enfermedad.

Instrucciones para su mezcla: Mézclelo con una proporción de 2 cucharadas (1 onza líquida) por cada galón de agua. Mezcle completamente la solución y rocíe completamente la superficie de las hojas de las plantas (incluyendo la parte inferior de las hojas) hasta dejarlas completamente húmedas. No es necesario aplicar la solución con exageración y se debe evitar.

USO COMO INSECTICIDA

Para usar en FRUTAS y NUECES.

Instrucciones para su aplicación: Aplíquelo tan pronto aparezcan señales de insectos o ácaros. El rocío Green Light para árboles frutales proporciona control más rápido y completo y actúa como un "atrayente" para sacar a los insectos pestilentes de sus escondites y hacer que entren en contacto directo con los residuos del rocío. Para el control de áfidos, ácaros araña, escamas, chanchitos blancos, moscas blancas, escarabajos, gusanos falso medidor, moscas minadoras, enrolladores, gusanos del ejército, gusanos peludos, gorgojos, gusanos tenderos, moscas negras (diptera: sciaridae), saltahojas, gusanos del repollo, chinches de las cucurbitáceas (*anasa tristis*), barrenador de guías (*melittia satyriniformis*), chinches *podisus nigrispinus*, trips, gusanos del cuerno, tigres del plátano, insectos del árbol boxelder, saltamontes, grillos, hormigas, pulgas, garrapatas, tijeretas, cucarachas, zancudos, chinches, aradores y muchos otros insectos pestilentes. Este producto es más efectivo cuando se le aplica bajo un programa de 7 a 14 días. Cuando exista una gran abundancia de insectos, rocíelo bajo un programa de 7 días.

Instrucciones para su mezcla: Mézclelo con una proporción de 2 cucharadas (1 onza líquida) por cada galón de agua. Mezcle completamente la solución y rocíe completamente la superficie de las hojas de las plantas (incluyendo la parte inferior de las hojas) hasta dejarlas completamente húmedas. No es necesario aplicar la solución con exageración y se debe evitar. Agite frecuentemente la solución al rociarla.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

Almacenamiento de pesticidas: No almacene la solución diluida con intención de usarla después. **Desecho del pesticida y el recipiente:** Si está vacío: No vuelva a usar este recipiente. Póngalo en la basura o en la caja para reciclaje, si hay una disponible. Si está parcialmente vacío: Para obtener instrucciones para su desecho, llame a su agencia local para desperdicios sólidos o al 1-800-CLEANUP. Nunca vierta el producto sobrante en drenajes internos ni externos.

GARANTÍA

La compañía Green Light Company garantiza que el material que contiene este recipiente se ajusta a la descripción que aparece en la viñeta y es razonablemente adecuado para los propósitos mencionados en las instrucciones para su uso. La programación y el método de aplicación, el clima, las prácticas de irrigación, la naturaleza del suelo, los problemas con los insectos, la condición de los cultivos, la incompatibilidad con otros químicos no recomendados específicamente y otros factores influyentes sobre el uso de este producto se encuentran fuera del control del vendedor. El comprador asume todos los riesgos por el uso, almacenamiento y manejo de este material que no esté de acuerdo en forma rigurosa con las instrucciones aquí presentadas. NO SE PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ADECUACIÓN O COMERCIALIZACIÓN.